




Regionaal
Milieubedrijf

Onderzoek, advies & uitvoering gemeentelijk milieubeheer

MILIEU-KLACHTENFORMULIER 073-6812821

Referentienummer:		Inrichting nummer MPM:	
Datum melding: 10-12-2004		Tijdstip melding: 23.33	Datum registratie: 20-12-2004
Aangenomen door:		Gemeld door: <input checked="" type="radio"/> Mil. Klachtcentrale <input type="radio"/> Meldkamer brandweer <input type="radio"/> Gemeente LEANDRA	
Omschrijving klacht: <input type="radio"/> Lucht <input checked="" type="radio"/> Geluid <input type="radio"/> Bodem <input type="radio"/> Water <input type="radio"/> Algemeen			
<input type="radio"/> chemische lucht <input type="radio"/> verkeer <input type="radio"/> ill. lozen/ storten <input type="radio"/> riool <input type="radio"/> hondenpoep			
<input type="radio"/> gas/ mest <input type="radio"/> industrie/ bedrijf <input type="radio"/> vervuilde grond <input type="radio"/> lozen/ storten <input type="radio"/> ongedierte			
<input type="radio"/> brand/ rook <input type="radio"/> horeca <input type="radio"/> olie/ chem. stoffen <input type="radio"/> olie/benzine <input type="radio"/> zieke/ dode dieren			
<input type="radio"/> witte eieren <input type="radio"/> trillingen <input type="radio"/> bouw-/sloopafval <input type="radio"/> drijfvuil <input type="radio"/> eikenprocessierups			
<input type="radio"/> zachte lucht <input type="radio"/> bromgeluid <input type="radio"/> huis-/ zwerfvuil <input type="radio"/> zwemwater <input type="radio"/> bomen			
<input type="radio"/> compost <input type="radio"/> burenhuish. <input type="radio"/> overbemesting <input type="radio"/> algenbloei <input type="radio"/> vuilniszakken			
<input type="radio"/> olie/benzine <input type="radio"/> dieren <input type="radio"/> asbest <input type="radio"/> botulisme <input type="radio"/> GSM-antennemasten			
<input type="radio"/> stof <input type="radio"/> militaire vliegtuigen <input type="radio"/> anders, nl.. <input type="radio"/> anders, nl..			
<input type="radio"/> asbest <input type="radio"/> sportvliegtuigen <input type="radio"/> anders, nl..			
<input type="radio"/> staifmeel <input type="radio"/> anders, nl..			
<input type="radio"/> verflucht			
<input type="radio"/> smog			
<input type="radio"/> anders, nl..			
Eventuele toelichting: geluidsoverlast live muziek			
Locatie klacht: <input type="radio"/> zie adres klager <input type="radio"/> (indien elders) locatie:			
Gegevens klager			
Naam:		meneer [redacted]	
Straat + nummer:		[redacted]	
Plaats:		Lith	
Telefoon:		0412-6 [redacted]	
Gemeentenr.:			
Verm.veroorzaker			
Naam:		Gafe Hertog-Jan	
Adres:			
Plaats:			
Nummer provinciale inrichting: _____ of (gemeentelijk) projectnummer: _____			
Interne klachtenoverdracht:			
Vergunning verlener:		Handhaver:	
Datum/tijd van interne klachtenoverdracht: Datum: _____ Tijd: _____			
Datum/tijd terplaatse: Datum: _____ Tijd: _____			
Terugmelding:			
Klacht: <input type="radio"/> gegrond <input type="radio"/> niet gegrond <input type="radio"/> niet waarneembaar <input type="radio"/> niet gecontroleerd			
Extern doorgegeven aan gemeente			Datum/tijd:/...../.....
<input type="radio"/> St. Anthonis <input type="radio"/> Boekel <input type="radio"/> Boxmeer <input type="radio"/> Bernheze <input type="radio"/> Cuijk			Gesproken met:
<input type="radio"/> Grave <input type="radio"/> Genneps <input type="radio"/> Landerd <input type="radio"/> Lith <input type="radio"/> Maasdonk			
<input type="radio"/> Mill <input type="radio"/> St. Oedenrode <input type="radio"/> Oss <input type="radio"/> Ravenstein <input type="radio"/> Uden			
<input type="radio"/> Veghel			
Overige instanties:			
<input type="radio"/> District..... <input type="radio"/> Politie..... <input type="radio"/> GGD..... <input type="radio"/>			
<input type="radio"/> Waterschap..... <input type="radio"/> Koninklijke Luchtmacht <input type="radio"/> Loket Luchtvaart Veiligheid			
<input type="radio"/> Anders, nl.....			
Klager teruggebeld <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> Nee		door wie (persoon):	



Regionaal
Milieubedrijf

Onderzoek, advies & uitvoering gemeentelijk milieubeheer

2005-13

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Lith
Postbus 10000
5397 ZZ LITH

Datum 30 december 2004
Registratienummer 5038/jve
Ons kenmerk 397EV01
Contactpersoon Dhr. G. Pennings
Telefoonnummer (0485) 338367
Aantal bijlagen 1
Onderwerp Klachten

Geacht college,

VERZONDEN 30 DEC. 2004

Op 19 december 2004 is, naar aanleiding van een ingekomen klacht bij de milieuklachtcentrale, in het kader van het preventieve toezicht een bezoek gebracht aan café/zaal Hertog Jan van Brabant en café/zaal Moira, respectievelijk gelegen aan het Marktpllein 13-15 en 11 te Lith.

Voor de gegevens van de klacht verwijzen wij u naar bijgevoegd beoordelingsrapport milieuklacht en meetrapport.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de klacht gegrond is.

Wij adviseren u om voor de café/zaal Moira, op het adres Marktpllein 11 te Lith, een last onder wangsom op te leggen voor elke constatering dat het toegestane geluidsniveau wordt overschreden.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Milieubedrijf
namens deze, hoofd afdeling handhaving
b.v.

J.C.K. Lucas MBA

Bijlage(n)

- beoordelingsrapport milieuklacht;
- meetrapport.



**Algemeen**

Datum klacht: 19 december 2004
Tijdstip klacht: 23.45 uur
Melding via: Milieuklachtcentrale
Uitgevoerd door: Dhr. G. Pennings
Bezoekdatum: 19 december 2004
Dossiernummer: 397EV01

Klacht ten name van

Naam inrichting: Café zaal Moira
Café zaal Hertog Jan van Brabant
Adres inrichting: Marktplein 11, 13/15
Postcode en plaatsnaam: 5397 EV Lith

Klager

Naam: Dhr. [REDACTED]
Adres: [REDACTED]
Postcode en plaatsnaam: 5397 LITH
Telefoonnummer: 0412 - 4 [REDACTED]

1. INLEIDING

Op 19 december 2004 is een klacht binnengekomen via de Milieuklachtcentrale. Het betreft een klacht over geluidsoverlast, afkomstig van café/zaal Hertog Jan van Brabant, gelegen op het adres Marktplein 13-15 te Lith. De geconsigneerde ambtenaar van het Regionaal Milieubedrijf, de heer G. Pennings heeft vervolgens op 19 december 2004 om omstreeks 01.00 uur de woning van de klager bezocht om de oorzaak en aard van de klacht te onderzoeken.

2. ONDERZOEK**2.1 Omstandigheden**

De weersomstandigheden ter plaatse waren:

- Droog; temperatuur 1°C; windrichting zuid-zuid-west;
- windsnelheid 1 m/s.

2.2 Constateringen

Door de klager is aangegeven dat het geluid, dat aan de achterzijde van het woonhuis duidelijk waarneembaar was, afkomstig zou zijn van de café/zaal Hertog Jan van Brabant. Het gezang was dusdanig dat de tekst duidelijk waarneembaar was. Gelet op de stemgeluid was sprake van livemuziek of karaoke. Tijdens de meting zijn geluiden van weggrijdende auto's waargenomen. De metingen zijn op die momenten onderbroken. Wel zijn tijdens de metingen tijdens de stilste momenten een tikgeluiden waargenomen. Dit stoorgeluid zal weinig invloed hebben gehad op de uitgevoerde meting.

Er zijn drie metingen uitgevoerd. De eerste twee metingen zijn uitgevoerd in de veronderstelling dat café/zaal Hertog Jan van Brabant, dan wel beide horecaondernemingen gezamenlijk, de veroorzaker van de geluidsoverlast was. De derde meting had alleen betrekking op café/zaal Moira op het adres Marktplein 11.

Hertog Jan van Brabant

Om omstreeks 01.10 uur is een bezoek gebracht aan café/zaal Hertog Jan van Brabant. Op dat moment was het feest afgelopen en werd er geen muziek meer geproduceerd. Op die avond heeft een liveband opgetreden; aangetoond is dat er een muziekbegrenzer is geïnstalleerd. Verklaard is dat er geen ontheffing was verleend. Bij het verlaten van de horecagelegenheid is geconstateerd dat in de naastgelegen zaal nog volop muziek werd geproduceerd.

Moira

Na het bezoek aan zaal Hertog Jan van Brabant is ter plekke van de klager opnieuw een meting uitgevoerd. Duidelijk was nu dat het muziekgeluid afkomstig was vanuit de zaal van Moira. De resultaten van de meting zijn hieronder vermeld. Vervolgens is een bezoek gebracht aan café/zaal Moira en is gesproken met de inrichtinghoudster, mevrouw Veerbeek. Geconstateerd is dat er tijdens het bezoek een liveband speelde. Om 01.55 uur is door mevrouw Veerbeek opdracht gegeven om de muziek te stoppen. Door haar werd verklaard dat de gemeente op de hoogte was van dit optreden; zij verklaarde overigens wel dat er geen ontheffing is verleend. Tijdens het verlaten van het pand werd geconstateerd dat de muziek stopte.

3. BEOORDELING

3.1 Normstelling

De inrichting is binnen de werkingssfeer van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer in werking. Onderstaande voorschrift met betrekking tot geluid wordt niet nageleefd:

- 1.1.1 Voor het equivalente geluidniveau (LAeq) en het piekniveau (Lmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt dat:
- de niveaus op de in tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel I

	07.00-19.00	19.00-23.00	23.00-07.00
LAeq, op de gevel van woningen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
LAeq, in in- of aanpandige woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Piekniveau op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Piekniveau in in- of aanpandige woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

4. CONCLUSIE

Tijdens het bezoek hebben alle drie de metingen aangetoond dat het equivalent geluidsniveau (Laeq) ruim werd overschreden met circa 13 dB(A), inclusief de strafcorrectie van 10 dB(A) en een gevelcorrectie van 3 dB(A). Verwezen wordt naar bijgaand meetrapport.

5. OVERIG

5.1 Inrichtinghouder

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant blijkt, dat de onderneming wordt gedreven door:

Naam: : Veerbeek, Maria Gosewina
Geboortedatum/-plaats: 01-12-1968, Nijmegen
Adres : Marktplein 11, 5397 EV Lith

MEETRAPPORT

In het kader van de bereikbaarheidsregeling voor milieuklachten zijn op 19 december 2004 indicatieve geluidsmetingen verricht. De aanleiding was een klacht over geluidsoverlast van een horecaonderneming op het adres Marktplein 11 of 13-15 te Lith.

Situatie

In de naburige horecaondernemingen, beide bestaande uit een café/zaal, zijn in de zaal partijen georganiseerd waarbij livemuziek ten gehore werd gebracht

Metingen

Apparatuur

De metingen zijn uitgevoerd met de volgende apparatuur :

- Geluidniveaumeter fabrikaat Brüel & Kjær, type 2238 mediator, serie nr. 2246314;
- Calibrator fabrikaat Brüel & Kjær, type 4230, serienummer 781748.

De gebruikte meetapparatuur is gecontroleerd en gecertificeerd overeenkomstig de richtlijnen uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

Norm

De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd zoals vermeld in het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en zijn beoordeeld overeenkomstig de richtlijnen aangegeven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01, methode B1.

Meetresultaat

- Metingen zijn uitgevoerd [redacted] aan de achterzijde van de woning [redacted] te Lith op ongeveer 2 meter van de gevel.

Tabel II

Buitenmetingen aan de achterzijde van de woning [redacted] te Lith.					
Meting	Omschrijving	Tijdstip meting	Gemeten equivalent geluidniveau	Meettijd	Aantekeningen
1	Begin ijking	00.55 uur	94 dB(A)		
2		01.00 uur	46,6 dB(A)	3 minuten	Het incidentele stoorgeluid (tikken) zal van weinig invloed zijn op het meetresultaat. *
3		01.10 uur	45 dB(A)	3 minuten	id. *
4		01.45 uur	47,9 dB(A)	2 minuten	Meting heeft betrekking op alleen de inrichting Marktplein 11 (Moir).
5	Ijking na metingen	02.10 uur	94 dB(A)		

* Het is niet met zekerheid te zeggen of het geluid werd geproduceerd door één of beide ondernemingen samen.

Het verschil tussen de norm en de gemeten geluidniveaus bedraagt:

Meting	Gemeten LAeq	Laeq (inclusief strafcorrectie muziek)	Waarde inclusief gevelcorrectie	Norm	Overschrijding
2	46,6 dB(A)	56,6 dB(A)	54 dB(A)	40 dB(A)	14 dB(A) ¹⁾
3	45 dB(A)	55 dB(A)	52 dB(A)	40 dB(A)	12 dB(A) ¹⁾
4	47,9 dB(A)	57,9 dB(A)	55 dB(A)	40 dB(A)	15 dB(A) ²⁾
1) Niet is uit te maken welk horecabedrijf de veroorzaker is. 2) Deze meting heeft betrekking op alleen het horecabedrijf Moira.					

De strafcorrectie van 10 dB(A) is toegepast omdat het muziekkarakter duidelijk waarneembaar is. Er is een gevelcorrectie van 3 dB(A) toegepast vanwege de opstelpositie van ongeveer 2 meter vanuit de gevel van de woning.

Conclusie

- De gemeten waarden van het equivalent geluidniveau worden ruim overschreden.
- Meting nummer 4 heeft betrekking op alleen de inrichting op het adres Marktplein 11 te Lith (Moira).