

| | | |
|---------------------|--------------|---------|
| Ingekomen | | |
| R & W | - 9 SEP 2004 | Inw.Z. |
| X | | |
| Mid. | B en W: | Best.O. |
| | Raad: | |
| Class.nr.: | | OR |
| Nummer: 2004 - 4198 | | Arch. |



**AANVRAAG VAN:
EEN VERGUNNING VOOR HET HOUDEN VAN EEN FEEST, MUZIEK EN
WEDSTRIJD E.D. OP OF AAN DE WEG**

Aan:

De burgemeester van Lith
Postbus 10.000
5397 ZZ LITH

Naam : D Ruys Namens : Heidegje van brabant
Adres : markplein 13 Woonplaats : Lith
Postcode : 5397 EL Lith Telefoon : 012-402162

Verzoekt ingevolge artikel 2.1.4.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Lith 2000 om een vergunning voor het houden van een feest, muziek en wedstrijd en dergelijke op of aan de weg.

Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden.

0¹ Het verzoek betreft het geven van een vertoning (art. 2.1.4.1, eerste lid, onder a, Apv) voor publiek op:

straat : _____
ter hoogte van : _____ en _____

0¹ Het verzoek betreft het voor publiek ten gehore brengen van muziek (art. 2.1.4.1, eerste lid, onder b, Apv) op:

straat : markplein 13
ter hoogte van : markplein 13 en 15

0¹ Het verzoek betreft het geven van een feest of het houden van een wedstrijd (art. 2.1.4.1, eerste lid, onder c, Apv) voor publiek op:

straat : _____
ter hoogte van : _____ en _____

De reden waarom het hierboven genoemde wordt gehouden:

Kermis Lith 18-19-20-21 sept.

Het hierboven genoemde wordt gehouden op:

Datum : 18-19-20-21 sept

Het wordt gehouden van/tot.:

Tijdstip : 14.00 uur tot 16.00 uur.
000

Er worden ten behoeve van de aangevraagde activiteiten een of meerdere tenten geplaatst ja / nee*

Zo ja, het aantal en de afmetingen van de tenten zijn:

overlappend van 8 terras 10 bij 10

Er wordt ten behoeve van de aangevraagde activiteiten geluidsapparatuur in gebruik genomen ja / nee*

De maatregelen die worden getroffen om het hierboven genoemde regelmatig te laten verlopen zijn:

Eventuele toelichting:

0¹ Het "evenement" is verzekerd.

verzekerd bij : Algen.

polisnummer : _____

tot een bedrag van : € _____

Aldus naar waarheid ingevuld:

plaats : Lith

datum: 9-09-04

Handtekening aanvrager:

[Handwritten Signature] Dirk van der Grint

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden op grond van de Legesverordening leges in rekening gebracht. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met bestuurs- en juridische zaken, bereikbaar onder telefoonnummer 0412-485948, faxnummer 0412-485988.

1 = invullen indien van toepassing

* = doorhalen hetgeen niet van toepassing is

Paginacijfer : 2
Ons kenmerk :
Onderwerp : aanvraag vergunning en ontheffing muziek op of aan de
weg van 18 tot en met 21 september 2004



- b. Aanwijzingen gegeven door of vanwege de ambtenaren van het cluster Milieu van de gemeente Lith dan wel de politie met betrekking tot het geluidsniveau van de geluidsapparaten moeten direct worden opgevolgd;
 - c. De omwonenden dienen tijdig op de hoogte te worden gebracht van uw voornemen om muziek ten gehore te brengen op of aan de weg.
3. Op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening Lith 2000 verleent het college van burgemeester en wethouders u vergunning voor het plaatsen van een tent/overkapping 10 x 10 meter van 18 tot en met 21 september 2004 op het terras behorende bij de Hertog Jan van Brabant, Marktplein 13-15 te Lith. Hierbij zijn de volgende voorschriften van toepassing:
- a. De voorschriften uit de 'Gebruiks- en brandveiligheidseisen tenten' zijn op deze vergunning van toepassing (bijgevoegd);
 - b. Met de opbouw van de activiteiten mag op 17 september 2004 worden begonnen;
 - c. De tent/overkapping moet op 22 september 2004 verwijderd worden;
 - d. In de gemeentelijke bestrating mag, met welk oogmerk dan ook, niet worden gebroken en mogen geen tentpinnen, haringen, palen en dergelijke worden aangebracht;
 - e. Er mogen geen elementen worden bevestigd aan gemeentelijk straatmeubilair (straatkolken, goten, verkeerspalen, lantaarnpalen, roosters en dergelijke);
 - f. Er mogen geen beschadigingen worden toegebracht aan gemeentelijke bestrating c.q. het wegdek;
 - g. U dient als houder van deze vergunning en toestemming alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat aan eigendommen van derden en/of de gemeente schade wordt toegebracht. U bent derhalve verplicht alle schade voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning en toestemming toegebracht aan derden en/of de gemeente te vergoeden;
 - h. De gemeente Lith aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden, welke het gevolg is van het gebruik van deze vergunning en ontheffing. De houder van deze vergunning en toestemming vrijwaart de gemeente van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de vergunning en toestemming;
 - i. Alle aanwijzingen gegeven door of vanwege door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren van de cluster Milieu, de politie en/of de brandweer in het belang van de bescherming van het milieu, de openbare orde en (brand-)veiligheid dienen terstond opgevolgd te worden;

Tenslotte worden de volgende algemene voorschriften verbonden aan bovenstaande vergunning en ontheffing:

- a. Alle aanwijzingen gegeven door of vanwege door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren, de politie en/of de brandweer in het belang van de bescherming van het milieu, de openbare orde en (brand-/bouw-)veiligheid dienen terstond opgevolgd te worden;
- b. Alle in het belang van de openbare orde en veiligheid benodigde maatregelen, dienen door en voor rekening van u als houder van deze vergunning en ontheffing te worden genomen;
- c. U dient als houder van deze vergunning en ontheffing alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat aan eigendommen van derden en/of de gemeente schade wordt toegebracht. U bent derhalve verplicht alle schade voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning en ontheffing toegebracht aan derden en/of de gemeente te vergoeden;
- d. De gemeente Lith aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden, welke het gevolg is van het gebruik van deze vergunning en ontheffing. De houder van deze

Paginacijfer : 3
Oms kenmerk :
Onderwerp : aanvraag vergunning en ontheffing muziek op of aan de
weg van 18 tot en met 21 september 2004



vergunning en ontheffing vrijwaart de gemeente van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de vergunning en ontheffing. Een W.A.-verzekering van voldoende omvang is derhalve verplicht;

- e. Indien niet aan één of meerdere van de voornoemde voorschriften wordt voldaan, dan wel kan worden voldaan, dan zijn wij bevoegd om op grond van het gestelde onder artikel 1.6 van de Algemene plaatselijke verordening de met deze brief aan u verleende vergunning en ontheffing te wijzigen of in te trekken. In het laatstgenoemde geval mag van de met deze brief aan u verleende vergunning en ontheffing geen gebruik worden gemaakt.

U hebt de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het betreffende besluit heeft genomen, postbus 10.000 (5397 ZZ) Lith. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Als u bezwaar hebt ingediend is, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, (5200 MA) 's-Hertogenbosch. In geval van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u een griffierecht verschuldigd. Hierbij dient u een afschrift van het bezwaarschrift te overleggen.

De legeskosten verbonden aan het in behandeling nemen van uw aanvraag bedragen € 15,90. U wordt verzocht dit bedrag binnen 30 dagen na verzenddatum van dit schrijven over te maken op het rekeningnummer zoals onderaan vermeld op pagina 1 van deze brief, onder vermelding van het gemeentelijk kenmerk dat bovenaan deze brief is vermeld.

Indien u bezwaar heeft tegen de hoogte van de bovengenoemde leges, dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit schrijven een bezwaarschrift terzake indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Lith.

Het bezwaarschrift tegen de leges dient te worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Paginacijfer : 4
Ons kenmerk :
Onderwerp : aanvraag vergunning en ontheffing muziek op of aan de
weg van 18 tot en met 21 september 2004



Hoogachtend,
Burgemeester van de gemeente Lith,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lith,
De secretaris

De burgemeester

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Mr. R.P.B.M. Brekelmans

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial and several horizontal strokes.

H.J.G.J. van Hoek - Martens

Acc

i.a.a. B&W, Politie, Brandweer, Middelen



Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten

1. De bij de tent behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
2. Op het bij de tent behorende terrein moeten de beplanting, de parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvalen worden opgeslagen of gedeponeed, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.2. van de bouwverordening moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Artikel 2 Verlichting/elektrische installatie

1. De elektrische verlichting moet aan de volgende eisen voldoen:
 - Indien voor het gebruik voor personen bestemde ruimten van de tent overdag onvoldoende daglicht ontvangen of dergelijke ruimten na zonsondergang worden gebruikt, moet met het oog op het veilig kunnen verlaten van de tent in die ruimten tijdens het gebruik daarvan een zodanige elektrische verlichting in werking zijn, dat de verlichtingssterkte op vloerniveau ten minste 10 lux bedraagt.
 - Wanneer aan de buitenzijde van de uitgangen van de tent onvoldoende daglicht aanwezig is, moeten daar lampen van de elektrische buitenverlichting branden (minimaal 10 lux op de vloer).
 - Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik:
 - a. door die eigenschappen van de installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
 - b. door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

Artikel 3 Installaties voor verwarming en kookdoeleinden

1. In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen/opgesteld. Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden gehouden van brandbare goederen.
2. Een opening ten behoeve van ventilatie, op grond van enige regeling geëist, mag niet worden afgesloten.
3. Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik:
 - door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand;
 - door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
4. Het is verboden een verwarmingstoestel voor het stoken met gas te gebruiken indien de verbrandingsgassen daarvan niet worden afgevoerd door middel van een doeltreffend rookkanaal of gasafvoerkanaal.



5. Het gebruik van flessengas is alleen toegestaan mits de flessen buiten het bouwsel ter goedkeuring van de commandant brandweer zijn opgesteld. De appendages dienen volgens de voorschriften te zijn uitgevoerd en te worden gebruikt.
6. De opstelling van de verwarmingstoestellen dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de commandant brandweer.

Artikel 4 Verbod voor roken en open vuur

1. Het is verboden te roken of vuur te hebben:
 - bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken;
 - bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.

Artikel 5 Transparanten

1. Indien op grond van enig wettelijk voorschrift noodverlichting in de tent aanwezig is, dienen de vluchtwegaanduidingen (transparanten) hierop aangesloten te zijn.
2. De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschrift is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen.

Artikel 6 Uitgangen en vluchtwegen

1. De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein.
2. Een (nood)uitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in de tent uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnen uit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp.
3. Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen.

Artikel 7 Blusmiddelen

1. de aanwezige blusmiddelen moeten:
 - tenminste een keer per jaar door een deskundige (b.v. leverancier) worden gecontroleerd;
 - steeds voor direct gebruik gereed zijn en te allen tijde bereikbaar zijn;
 - op een deugdelijke manier op een vaste overzichtelijke plaats worden aangebracht;
2. Bij inbouw moet het blusmiddel door middel van een door de afdeling preventie van de brandweer goedgekeurd pictogram of door middel van een aanduiding worden aangegeven.



Artikel 9 Afval

1. Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal, voorzover de containers binnen de tent zijn opgesteld.
2. De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd.

Artikel 10 Constructie

1. De constructie van het bouwsel moet voldoende stabiliteit bezitten.
2. Houten vloeren/vloerdelen/podia, dienen zodanig te zijn aangebracht, dat geen open naden tussen de vloerdelen ontstaan, i.v.m. een veilige ontvluchting.
3. Bij vloeren welke hoger liggen als het aansluitend terrein dient voor elke uitgang aan de buitenzijde een vlonder aanwezig te zijn van nagenoeg gelijke hoogte als de vloer binnen in de tent en met een lengte gelijk aan de uitgangsbreedte en 1 meter breedte. Zonodig dient de vlonder van treden te worden voorzien – maximale optrede 17 cm., aantrede 30 cm. of onder een hellingshoek te worden gelegd van 1:10.

Artikel 11 Stoffering en versiering

1. Decors, rekwisieten e.d. mogen niet makkelijk ontvlambaar zijn en mogen bij brand geen grote rook-ontwikkeling geven.

Artikel 12 Zitplaatsen

1. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van tenminste 0,40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van die rijen. Indien, in een rij tussen de zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.
2. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en vier of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, de zitplaatsen en de rijen zodanig aan elkaar zijn gekoppeld, danwel aan de vloer zijn bevestigd, dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
3. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
4. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
 - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 m.
 - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 m.
 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 m. en bovendien aan beide zijden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van tenminste 1.10 m. aanwezig is.
5. De vrije breedte van een gangpad waarvan meer dan 50 personen gebruik van moeten kunnen maken, moet tot 2 m. hoogte tenminste 0,10 m. bedragen voor ieder aantal van 9 personen en resterend gedeelte van dit aantal van het gangpad gebruik moet kunnen maken.



Artikel 13 Doorlopend toezicht

1. Gedurende de tijd dat personen in de tent aanwezig zijn, moet een voor de naleving van de eisen van de gebruiksvergunning verantwoordelijk persoon aanwezig zijn die de aanwijzingen van de met controle belaste ambtenaren op eerste aanzegging uitvoert of doet uitvoeren.
2. Door of namens de vergunninghouder moet er doorlopend worden toegezien, dat voor zover van toepassing:
 - vluchtwegen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - vluchtwegen goed bereikbaar zijn;
 - vluchtwegen en het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein, met de daarbij behorende deuren en (nood-)uitgangen, niet versperd zijn door obstakels;
 - de kunstverlichting goed functioneren;
 - de vloeren stroef zijn;
 - de traptreden stroef zijn;
 - vloerbedekking goed vastligt en niet kan omkrullen of oprollen;
 - telefoons, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - telefoons goed bereikbaar zijn;
 - blusmiddelen, of aanduidingen daarvan, goed zichtbaar zijn;
 - blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
 - het sluiten van rook- en/of brandwerende deuren c.q. luiken niet wordt belemmerd en dat deze voortdurend gesloten zijn;
 - elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
 - geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas en/of elektriciteit;
 - meldpunten t.b.v. de ontruimingsinstallatie goed bereikbaar zijn;
 - vluchtwegen worden vrijgehouden van begroeiing, sneeuw en ijs.
3. Gebreken dienen direct te worden hersteld.

Artikel 14 Brandveiligheidsinstructie en ontruimingsplan uitgaande van de bestaande interne organisatie

- a. De rechthebbende op de tent moet in overleg met de commandant van de brandweer een brandveiligheidsinstructie samenstellen ten behoeve van het personeel. De instructie "Hoe te handelen bij brand" dient in overleg met de commandant van de brandweer te zijn opgehangen.
- b. Het personeel dient geïnstrueerd te worden in de voor hun functie geldende brandveiligheidsinstructies.
- c. De rechthebbende op de tent moet in overleg met de commandant van de brandweer een ontruimingsplan opstellen ten behoeve van de in de tent aanwezige personen.

Burgemeester van Lith,
Namens deze,
Commandant Brandweer Lith,

P.H.J. Remmits.